RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Délégation Départementale de la Drôme - Service Environnement et Santé

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE
Contrôle sanitaire

Baignade : **LAC DE MONTMEILLAN**

Commune : MONTELIMAR

prélevé le : 17/08/2026

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

Résultats des mesures de terrain

	Résultats	
	valeur	unité
pH	8,7	unité pH
Transparence Secchi	1,00	m

Résultats de l'analyse laboratoire

	Résultats		Valeurs réglementaires	
	valeur	unité	Guide	Impérative
Escherichia coli	15	n/(100mL)	100	**1 800**
Entérocoques intestinaux	<15	n/(100mL)	100	**660**
Microcystines	<0,15	µg/L		**0,3**
Anatoxines A	<0,15	µg/L		**0**
Saxitoxines	<0,020	µg/L		**30**
Cylindrospermopsines	<0,05	µg/L		**42**

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2022 à 2025) : synthèse sur 4 ans d'analyses

Excellente qualité

Résultats également consultables sur : http://baignades.sante.gouv.fr

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE

Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes - Délégation départementale de la Drôme - 13 avenue Maurice Faure – BP1126 - 26011 Valence cedex
Tél : 04.72.34.74.00 - Courriel : ARS-DT26-environnement-sante@ars.sante.fr